## BEET JAPAN INDUSTRY CO.,LTD.

〒 591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 Tel.072-257-7600 Fax.072-259-6600 <u>sales@beet.co.jp</u> <u>http://www.beet.co.jp</u>

## ZZ-R1100 NASSERT カムシャフト TYPE-2 限定販売

クロモリ総削り加工に、タフトライドSQプロセス処理を施し、高精度、 高強度の耐摩耗性に優れたNASSERTレーシングカムシャフト誕生!!



ZZ-R1100 用 Type-2の特徴

- ・高回転時の特性向上を重視した、高速型カムシャフトです。
- ・ボアアップ等、排気量拡大と組み合わせることで、バランスの取れた理想的な特性が得られます。
- ・バルブスプリング変更不要(一部条件を除く)
- ・ノーマル排気量との組み合わせは、特に高速型の出力特性が顕著に現れるため、使用状況に応じた チューニングと吸排気系の適切な選択及び、セッティングが必要です。

対応機種 ZZ-R1100 (ZX1100-C, D) GPZ1100 (ZX1100-E, F)

ZRX1100 (ZR1100-C, D) ※部品交換必要

カムシャフト諸元	Туре—2	
	IN	EX
作用角(゜/1 mmリフト)	300/252	292/243
最大リフト (mm)	9.95	9.40
推奨リフトセンター角(±1°)	ATDC105	BTDC105
参考タイミング (° 1 mmリフト)	21-51	46.5-16.5
バルブリアランス(冷間 mm)	0.15-0.19	0.20-0.24

※ボルトオン装着では、上記のタイミングと異なる場合があります。 性能を100%発揮させるためには、推奨タイミングに調整してください。

品番 0603-K37-99 税込価格¥144,900-(税別価格¥138,000-) JAN コート・4582346460794

※このカムシャフトはレース専用部品です。一般公道では組込み車両を使用することはできません。

**BFFT JAPAN**